

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в
г.Сарапуле**

427960 Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Азина, д.29, тел/факс (34147)4-03-96

ПРЕДПИСАНИЕ № 9044

«28» сентября 2021 г.

**Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по УР в г. Сарапуле**

УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

В ходе плановой выездной проверки, проводимой в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43, УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а, ул. Гончарова, 71, установлено следующее:

1. Санитарно-эпидемиологическое обследование проводилось 22.09.2021г. с 09.00 до 12.00 часов с применением фотосъемки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43, по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Гончарова, 71.

В ходе проведения плановой выездной проверки 22.09.2021 с 09.00 до 12.00 часов в МБДОУ детский сад № 43 (Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 71) при осмотре помещений детского сада установлено, что в спальнях групповых ячеек расстановка кроватей произведена без наличия расстояния (минимального разрыва) от наружных стен и от ограждений отопительных приборов, а также при отсутствии расстояния между изголовьями кроватей (кровати стоят плотно к стенам и отопительным системам, а также часть кроватей установлены парами и изголовьями кроватей плотно друг к другу).

Данный факт является нарушением раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (таблица 6.2) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которого расстояние кроватей в спальнях помещениях от наружных стен должно быть не менее 60 см, от отопительных приборов – не менее 20 см, ширина прохода между кроватями – не менее 50 см, между изголовьями двух кроватей – не менее 30 см.

2. В ходе проведения плановой выездной проверки 22.09.2021 с 09.00 до 12.00 часов в МБДОУ детский сад № 43 (Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 71.) при осмотре помещений детского сада установлено, что в группе № 13 для мытья пола используется уборочный инвентарь без маркировки, а именно швабра.

Данный факт является нарушением пункта 2.11.3 главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого «Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря».

3. В ходе проведения плановой выездной проверки 22.09.2021 с 09.00 до 12.00 часов в МБДОУ детский сад № 43 (Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Гончарова, 71.) при осмотре помещений детского сада установлено, что в буфете-раздаточной группы № 14 и № 16 имеются повреждения покрытия шкафов для столовой посуды.

согласно которого «Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств».

4. Отбор пробы песка проводился 16.09.2021г. в 11 часов 14 минут до 11 часов 19 минут помощником врача по общей гигиене Старковой С.П., помощником врача по общей гигиене Шубниковой В.К., в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 43, расположенном по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а в присутствии заведующего Чикуровой С.И. Проводилась оценка, давалось заключение на пробу по протоколу лабораторных исследований:
- песок из песочницы № 1 (младшая группа) в МБДОУ детский сад № 43 по протоколу № 3555 от 21.09.2021г. Результаты исследований представлены в таблице:

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
1	Индекс БГКП	1000	менее 10	кл/1 г
2	Индекс энтерококков	1000	менее 10	кл/1 г
3	Патогенные бактерии в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	не допускается	кл/1 г
4	Яйца и личинки гельминтов (жизнеспособные)	не обнаружено	не допускается	экз/кг
5	Цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружено	не допускается	экз/100 г

В исследованной пробе песка из песочницы № 1 (младшая группа) в МБДОУ детский сад № 43 (по микробиологическим показателям) содержание индекса БГКП (бактерии группы кишечной палочки) - 1000 кл/г., при гигиеническом нормативе - менее 10 кл/г., индекс энтерококков - 1000 кл/г., при гигиеническом нормативе - менее 10 кл/г., что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- раздела II. Общие требования, п. 2.11.1; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" раздела VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Таблица 6.17 Показатели безопасности песка в песочницах детских организаций.

Сроки проведения экспертизы: с 21.09.2021г. по 21.09.2021г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- исследованная проба песка из песочницы № 1 (младшая группа) в МБДОУ детский сад № 43 протоколу № 3555 от 21.09.2021г., расположенного по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а по микробиологическим показателям (индекс БГКП, индекс энтерококков) **НЕ СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям

- раздела II, п. 2.11.1 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- раздела VI, Таблица 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

5. В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор пробы салата проводился 16.09.2021г. в 11 часов 00 минут до 11 часов 02 минут помощником врача по общей гигиене Старковой С.П., помощником врача по общей гигиене Шубниковой В.К., в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном

учреждении детский сад № 43, расположенном по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а в присутствии заведующего Чикуровой С.И.

Отобранные образцы были упакованы в термосумку № 5 с холодоэлементами (+4°C), опломбированы (номер пломбы 2755961) и доставлены в отдел регистрации образцов автотранспортом 16.09.2021г. в 12 часов 30 минут (температура при доставке +4°C).

Проводилась оценка, давалось заключение на пробу по протоколу лабораторных исследований:

- салат из отварной свеклы с заправкой по протоколу № 3550 от 21.09.2021г.; изготовитель – МБДОУ детский сад № 43, УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а; дата изготовления – 16.09.2021г., время приготовления – 11 час. 00 мин.; объем партии – 96 порций по 70 грамм; количество отобранных образцов - 1 проба 200 грамм; тара, упаковка – стерильная стеклянная банка; нормативный документ на методику отбора – ГОСТ 31904-2012; нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценку – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения
КМАФАнМ	$4,2 \cdot 10^3$	не более $5 \cdot 10^4$	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	обнаружено	не допускается	в 0,1 г
E.coli	не обнаружено	не допускается	в 0,1 г
S.aureus	не обнаружено	не допускается	в 1,0 г
Бактерии рода Proteus	не обнаружено	не допускается	в 0,1 г
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	не обнаружено	не допускается	в 25 г
Плесени	менее $1 \cdot 10^1$	не более 50	КОЕ/г
Дрожжи	менее $1 \cdot 10^1$	не более 500	КОЕ/г

В исследованной пробе салат из отварной свеклы с заправкой по протоколу № 3550 от 21.09.2021г., изготовитель – МБДОУ детский сад № 43, УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а, обнаружены БГКП (колиформы) в 0,1 г при гигиеническом нормативе - не допускается в 0,1г.,

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- салат из отварной свеклы с заправкой по протоколу № 3550 от 21.09.2021г.; изготовитель – МБДОУ детский сад № 43, УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а, по микробиологическим показателям (БГКП (колиформы)) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Главы 2, ст.7, п. 2, Приложения № 2, п. 1.8. Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

6. При проверке 22.09.2021г. МБДОУ детский сад № 43, УР, г. Сарапул, ул.

Калинина, 5а, установлено, что на пищеблоке суточные пробы в холодильнике хранятся при температуре плюс 11 С.

Согласно п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставляться поштучно, целиком (в объеме одной порции). Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

7. При проверке 22.09.2021г. МБДОУ детский сад № 43, УР, г. Сарапул, ул. Калинина, 5а, установлено, что на территории детского сада от входа на территорию до центрального входа

в здание детского сада асфальтовое покрытие имеет трещины, дефекты. Нарушение п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Предписывает:

Юридическому лицу: МБДОУ детский сад № 43, адрес: УР, г.Сарапул, ул.Калинина, д.5а

1. Соблюдать расстояние кроватей в спальнях помещениях - от наружных стен должно быть не менее 60 см, от отопительных приборов – не менее 20 см, ширина прохода между кроватями – не менее 50 см, между изголовьями двух кроватей – не менее 30 см.Срок выполнения 29.10.2021г.

2. Уборочный инвентарь маркировать в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря. Срок выполнения до 29.10.2021г.

3. Заменить шкафы в буфетах-раздаточных групп № 14, № 16. Срок выполнения до 01.08.2022г.

4.Заменить песок в песочницах детского сада. Срок выполнения до 01.06.2022г.

5. На пищеблоке в готовой блюдах - салатах не допускать наличие возбудителей инфекционных, паразитарных заболеваний, их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных, готовые блюда - салаты должны быть безопасны при их употреблении в пищу. Срок выполнения до 29.10.2021г.

6. Суточные пробы хранить не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С. Срок выполнения до 29.10.2021г.

7.Провести ремонт асфальтового покрытия от входа на территорию до центрального входа в здание детского сада. Срок до 01.08.2022г.

Информацию о выполнении предписания, документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, в письменной форме представить в ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле, (УР, г.Сарапул, ул. Азина, 29, 3 этаж) по пунктам 1-2,5,6 не позднее 29.10.2021г., по пункту 3, п.7 – не позднее 01.08.2022г., по пункту 4 не позднее 01.06.2022г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

За уклонение от исполнения, несвоевременное исполнение настоящего предписания, за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, нарушитель несет ответственность в соответствии со статьями 19.5 (часть 1), 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-эксперт

ТО Управления

Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле



О.В.Антропова.

Предписание получил _____